GEA LUCE





GUYA S/1

FGUSB1 - BIANCO - WHITE

TECHNICAL DATA
Installation: Interno _ Sospensione
Source: Led integrato
Power: 8,5W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Non dimmerabile _ On - Off
Lumen: 410lm
Color Temperature: 3000K
Light Beam: 36° _ Diretta
CRI: >90
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Gross Weight: 0.64 Kg
Net Weight: 0.48 Kg

Sospensione singola con montatura in alluminio. Finitura bianco satinato con rosone bianco satinato. Sorgente luminosa LED ed alimentatore inclusi.

Single suspension with aluminum frame. Finish: satin white rose. LED light source and driver included.

Suspension simple avec monture en aluminium. Finition blanc satiné avec rosace blanc satiné. Source lumineuse LED et ballast inclus.

Einzelne Hängeleuchte mit Aluminiumrahmen. Weiß satinierte Oberfläche mit weiß satinierter Rosette. Komplett mit LED-Lichtquelle und Vorschaltgerät.

GEA LUCE



GUYA S/1

FGUSN1 - NERO - BLACK

TECHNICAL DATA
Installation: Interno _ Sospensione
Source: Led integrato
Power: 8,5W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Non dimmerabile _ On - Off
Lumen: 410lm
Color Temperature: 3000K
Light Beam: 36° _ Diretta
CRI: >90
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Gross Weight: 0.64 Kg
Net Weight: 0.48 Kg

Sospensione singola con montatura in alluminio. Finitura nero satinato con rosone nero satinato. Sorgente luminosa LED ed alimentatore inclusi.

Single suspension with aluminum frame. Finish: satin black rose. LED light source and driver included.

Suspension individuelle avec monture en aluminium. Finition noire satinée avec rosace noire satinée. Source lumineuse LED et ballast inclus.

Einzelne Hängeleuchte mit Aluminiumrahmen. Satinschwarze Oberfläche mit satinierter schwarzer Rosette. Komplett mit LED-Lichtquelle und Vorschaltgerät.



GEA LUCE



GUYA S/1

FGUSO1 - ORO - GOLD

TECHNICAL DATA
Installation: Interno _ Sospensione
Source: Led integrato
Power: 8,5W
Power Supply: 220-240V AC _ 50/60Hz
Dimming: Non dimmerabile _ On - Off
Lumen: 410lm
Color Temperature: 3000K
Light Beam: 36° _ Diretta
CRI: >90
Lifespan: 30.000h
IP Rating: IP20
Insulation Class: I
Gross Weight: 0.64 Kg
Net Weight: 0.48 Kg

Sospensione singola con montatura in alluminio. Finitura oro con rosone nero satinato. Sorgente luminosa LED ed alimentatore inclusi.

Single suspension with aluminum frame. Finish: gold with satin black rose. LED light source and driver included.

Suspension simple avec monture en aluminium. Finition dorée avec rosace noire satinée. Source lumineuse LED et ballast inclus.

Einzelne Hängeleuchte mit Aluminiumrahmen. Goldfarbenes Finish mit satinierter schwarzer Rosette. Komplett mit LED-Lichtquelle und Vorschaltgerät.

